

基础知识

题号	预测题干	预测答案	星级考点
1	气机升降之枢纽	脾胃	☆☆
2	食积泄泻用泻法属于”	通因通用	☆☆
3	久病精血不足之便秘用补益药属于	塞因塞用	☆☆
4	手三阳经走向	从手走头	☆
5	与津液生成关系密切的脏腑是	脾、胃、小肠、大肠	☆☆☆
6	与津液输布关系密切的脏腑是	脾、肺、肾、肝、三焦	☆☆☆
7	根据五行相生关系确定的治法	滋水涵木、益火补土、培土生金、金水相克	☆☆☆
8	根据五行相克关系确定的治法	抑木扶土、培土制水、佐金平木、泻南补北	☆☆☆
9	五脏特性	藏而不泄，满而不实	☆☆☆☆
10	六腑特性	传化物而不藏，实而不能满	☆☆☆☆
11	小肠的生理功能	1. 受盛化物 2. 泌别清浊	☆☆
12	大肠的生理功能	1. 传化糟粕； 2. 主津	☆
13	药味属阳	辛、甘、淡	☆☆☆
14	药味属阴	酸、苦、咸	☆☆☆
15	元气的输布	藏于肾中，以三焦为通道，流布到全身	☆☆☆
16	卫气的分布	行于脉外，运行于皮肤、分肉之间，熏于盲膜，散于胸腹	☆☆☆
17	中医学的基本特点是	整体观和辨证论治	☆☆☆
18	正治（逆治）	寒者热之、热者寒之、虚则补之、实则泻之	☆☆
19	通调水道依赖于肺的	宣发肃降	☆
20	反治（从治）	寒因寒用、热因热用、塞因塞用、同因通用	☆☆☆
21	阴阳者	天地之道也、万物之纲纪，变化之父母，生杀之本，神明之府	☆☆☆☆☆
22	诸风掉眩	皆属于肝	☆☆☆☆☆
23	女子五七	阳明脉衰，面始焦，发始堕	☆☆
24	六七	三阳脉衰于上，面皆焦，发始白	☆☆
25	七七	任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也	☆☆☆
26	男子四八	筋骨隆盛，肌肉满壮	☆☆
27	五八	肾气衰，发堕齿槁	☆☆

28	六八	阳气衰竭于上，面焦，发鬓颁白	☆☆
29	七八	肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾脏衰，形体皆极	☆☆
30	《灵枢·百病始生》指出外感病的发病机制是	两虚相得	☆
31	“肺为水之上源”指的是	肺主行水	☆
32	按照药性理论，石膏可以	石膏，辛、甘、大寒，清热泻火之要药	☆☆
33	胆汁的分泌与排泄，主要取决于	肝主疏泄功能	☆☆☆
34	淡竹叶具有的功效	清热泻火你，除烦利尿	☆☆☆
35	川芎茶调散中用量最大的药是	川芎	☆
36	疝气致病特点	一气一病，症状相似	☆☆
37	《临证指南医案》说“内风”产生之机制为	体内阳气之变动	☆☆
38	安静络属关系，手厥阴经属于	心包	☆☆
39	《金匱要略》记载，中风邪在于经的表现	肌肤不仁：	☆
40	外伤跌扑，瘀血阻滞，可出现的疼痛性质	刺痛	☆
41	常为外邪致病先导的邪气是	风	
42	桑螵蛸散的治疗病证是	心肾两虚之遗精遗尿，小便频数，心神恍惚，尿如米泔色等症	☆☆
43	清燥救肺汤中用量最大的药物是	故重用甘寒轻清之桑叶清宣燥热，透邪外出以清肺润燥。	☆
44	三仁汤证临床表现是	主治湿温初起或暑温夹湿之湿重于热证，湿重于热故口不渴	☆
45	五苓散证临床表现的是	蓄水证，症见小便不利，或脐下动悸，或短气而咳，或水肿泄泻	☆☆
46	寒热如疟，寒轻热重，口苦膈闷，吐酸苦水，舌红苔白腻。治宜选用	蒿芩清胆汤	☆
47	保和丸中配伍连翘的用意是	连翘辛苦性寒，既可散结以助消积，又可清食积所生之热	☆
48	完带汤可治疗的是	完带汤适用于脾虚肝郁，湿浊带下证	☆
49	旋覆代赭汤配伍生姜意义	生姜用于本方量独重，寓意有三一和胃止呕；二宣散水气以助祛痰；三可制约代赭石的寒	☆☆☆☆

		凉之性，使其镇降气逆而不伐胃	
50	参苓白术散臣药不包括	砂仁为佐药，理气宽中：	★

相关专业知

题号	预测题干	预测答案	星级考点
1	手足蠕动，瘛疔，舌绛少苔，脉虚细，其证候是	血分证候	★★
2	神志不清，语无伦次，声高有力，称为	谵语	★ ★
3	神志不清，语言重复，时断时续，语声低弱模糊，称为	郑声	★★
4	头晕且重，如物裹缠，胸闷呕恶，舌苔白腻属于	痰湿内阻，清阳不升	★
5	出现小细胞低色素性贫血的常见疾病是	缺铁性贫血	★★
6	流行性感	均引起中性粒细胞减少	★★ ★
7	伤寒为革兰阴性杆菌感染	均引起中性粒细胞减少	★★ ★
8	疟疾为原虫感染	均引起中性粒细胞减少	★★ ★
9	肝硬化脾功能亢进	均引起中性粒细胞减少	★
10	尿毒症可引起白细胞及中性粒细胞增多：		★
11	见于伤寒，副伤寒、应激状态、休克、库欣综合征等。	嗜酸性粒细胞减少	★★
12	寄生虫病引起	嗜酸性粒细胞增多	★
13	中性粒细胞核右移主要见于	巨幼细胞性贫血、恶性贫血	★★
14	毛细血管脆性增加见于	①如过敏性紫癜；②血小板量与质异常；③血管性血友病等	★ ★
15	正常人尿比重是	1.015~1.025.	★★
16	尿液可出现烂苹果样气味的是	糖尿病酮症酸中毒	★★ ★★
17	大叶性肺炎的痰液特点是	铁锈色痰	★★ ★★
18	溃疡性结肠炎的好发部位是	直肠和乙状结肠	★★ ★

19	肠梗阻 X 线诊断主要依据是	肠腔气液平面	★ ★ ★ ★
20	胃癌充盈缺损的主要 X 线表现是	向腔外突出的乳头状影	★ ★ ★ ★
21	心肌梗死的“损伤型”心电图改变主要表现在	ST 段抬高	★ ★ ★
22	二度 I 型房室传导阻滞的心电图特征是	P-R 间期进行性延长, 伴 QRS 波脱漏	★ ★ ★
23	叩诊音在正常人体身上无法叩及的是	过清音是肺气肿时的特征性叩诊音	★ ★ ★ ★ ★
24	下列可出现牛肉舌的疾病是	糙皮病	★ ★
25	地图舌见于	核黄素缺乏	★ ★
26	草莓舌可见于	猩红热和长期发热的患者	★ ★
27	镜面舌见于	缺铁性贫血	★ ★ ★
28	腮腺的开口位置是	上颌第 2 磨牙牙冠相对的颊黏膜	★ ★ ★ ★
29	甲状腺癌的体征是	甲状腺不对称性肿大, 呈结节性, 质地坚硬而固定	★ ★ ★
30	可出现库瓦济埃征阳性的疾病是	胰头癌压迫胆总管导致胆囊肿大时无压痛, 但有逐渐加深的黄疸, 称库瓦济埃征阳性	★
31	甲类传染病的病种有,	鼠疫和霍乱	★ ★
32	乙类传染病中按甲类管理的病种有	肺炭疽和 SARS	★ ★
33	抗毒素、特异高价免疫球蛋白、丙种球蛋白	均属于被动免疫制剂	★
34	预防 HBeAg 阳性母亲所生的新生儿感染 HBV 最有效的措施是	高效价乙肝免疫球蛋白加乙肝疫苗	★ ★
35	流行性出血热临床五期经过顺序正确的是	发热期、低血压期、少尿期、多尿期、恢复期:	★
36	AIDS 患者常见的恶性肿瘤是	卡波西肉瘤	★
37	消毒措施中, HIV 不敏感的是	紫外线	★
38	在我国最多见的痢疾杆菌菌群是	福氏痢疾杆菌	★
39	志贺痢疾杆菌。	毒力最强临床症状重	★ ★
40	细菌性痢疾的主要病变部位是	乙状结肠与直肠	★ ★
41	心理过程包括	认知过程、情感过程、意志过程	★
42	短时记忆的容量为	(7 ± 2) 个组块	★ ★
43	激情是指	强烈、短暂、暴发的情绪	★ ★
44	医学道德评价的标准是	疗效标准、社会标准、科学标准	★ ★

45	保密的内容指的是	保守病人的秘密和对病人保守秘密	★ ★
46	医务人员医德幸福观认为	必须把个人幸福与集体幸福统一起来	★
47	针灸推拿治疗的道德要求是	耐心体贴	★
48	询问病史的道德要求是	E 耐心倾听,正确引导	★ ★
49	卫生法中行政责任的构成须具备的条件是	①违反卫生法中行政管理方面的法律规定的义务;②行为人必须有过错,即主观上的故意或过失;③违法失职行为已经超过了批评教育的限度	★ ★
50	卫生法中刑事责任的犯罪构成是	犯罪客体. 犯罪客观方面犯罪主体、犯罪主观方面	★