


# 中医针灸

〔专业代码:350〕

- 
- 1、疾病发生的内在依据是**正气不足**
  - 2、“见肝之病，知肝传脾”，从五行之间的相互关系看，其所指内容是**木乘土**
  - 3、手足少阳经交接的部位在**目外眦**
  - 4、**肝**属于阴中之阳
  - 5、“阴者，藏精而起亟也；阳者，卫外而为固也”说明阴阳的**互用**
  - 6、根据阴阳属性的可分性，一日之中属于阴中之阴的是**前半夜**
  - 7、区别五脏、六腑、奇恒之腑的主要依据是**生理功能的差异**
  - 8、根据五行相克规律确定的治疗方法是**佐金平木**
  - 9、属五行之“土”的是**口**
  - 10、主胞胎的是**任脉**
  - 11、心在液为**汗**
  - 12、气机升降出入的枢纽是**脾、胃**
  - 13、肾为**封藏之本**
  - 14、表现为与语言、声音、呼吸关系最为密切的是**宗气**
  - 15、十二经脉之中，循行于腹面的经脉，自内（腹中线）向外的顺序是**足少阴、足阳明、足太阴、足厥阴**
  - 16、脾的统血功能是靠气的**固摄**作用来实现的
  - 17、根据阴阳属性的可分性，五脏中属于阳中之阳的脏是**心**
  - 18、中医临床上“利小便即所以实大便”的理论依据是**小肠泌别清浊**
  - 19、**心神安宁**在心主血脉中起关键作用
  - 20、“动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳”说明阴阳的**对立制约**
  - 21、根据阴阳属性的可分性，一日之中属于阴中之阳的是**后半夜**

- 
- 22、属于从治法的是**以通治通**
  - 23、火邪、燥邪、暑邪共同的致病特点是**伤津**
  - 24、属于“母病及子”的是**脾病及肺**
  - 25、阴偏盛的主要病机特点是**阴盛而阳未虚，寒从中生**
  - 26、感冒治法有辛温解表和辛凉解表的不同，其理论依据为**同病异治**
  - 27、在中医五脏中，主宰人体水液代谢的是**肾阳的蒸腾气化作用**
  - 28、据《素问·热论》，其满三日者当用**泄热之法**
  - 29、据《素问·异法方宜论》，中央之域人们的饮食特点是**食杂而不劳**
  - 30、按《素问·上古天真论》所述，出现“筋骨懈惰，发鬓白，身体重，行步不正，而无子”等表现，是因为**五脏皆衰，天癸尽**
  - 31、背者，胸中之府，胸中指的是**心肺**
  - 32、《素问·脉要精微论》提出秋脉如**蛰虫将去**
  - 33、《素问·生气通天论》所述“脾气乃绝”的原因是味过于**酸**
  - 34、《素问·热论》认为伤寒病已满三日的治疗方法是**泄法**
  - 35、《素问·阴阳应象大论》论疾病治疗方法，认为“其僂悍者”可以**按而收之**
  - 36、善诊者，察色按脉，先别阴阳。出自《**素问·阴阳应象大论**》
  - 37、《素问·生气通天论》所言“烦劳则张”是指**烦劳则阳气亢越**
  - 38、热病稍愈，护理不当，而使病情复发是由于**食肉**
  - 39、据《灵枢·本神》所论，“因思而远慕谓之**虑**”
  - 40、卫气的循行部位中，没有**贯五脏**
  - 41、据《素问·生气通天论》，人体阴阳平衡的关键是**阳气固密于外**
  - 42、《灵枢·营卫生会》所述“太阳主外”的“外”是指**卫气**

- 
- 43、《素问·宣明五气篇》所述，“久视伤血”
- 44、《素问·举痛论》“气逆，甚则呕血及飧泄”，属怒则气上的病变
- 45、首次整理增删编次《内经》篇目与内容并对其进行全面注释的医家是杨上善
- 46、《素问·上古天真论》“恬淡虚无”指的是安闲清静，排除杂念
- 47、《灵枢·营卫生会》论述营气与卫气的相同点在于来源
- 48、《灵枢·营卫生会》在论述津血关系时认为，“夺汗者”，不应再伤其血
- 49、枢折挈见于《素问·痿论》中痿证的脉痿
- 50、“若加温针，必怵惕烦躁不得眠”中的“怵惕”是指恐惧不安
- 51、大柴胡汤的药物组成是小柴胡汤去人参、甘草，加大黄、芍药、枳实
- 52、小青龙汤的组成药物是麻黄、桂枝、芍药、炙甘草、干姜、细辛、半夏、五味子
- 53、使用小柴胡汤时，如果患者有咳嗽见证，则其加减法是去人参、大枣、生姜，加五味子、干姜
- 54、伤寒挟虚误汗见厥逆，咽干，烦躁，吐逆，脚挛急。其治法是先温中复阳，后酸甘复阴
- 55、白通汤与通脉四逆汤中相同的药物是干姜，附子
- 56、茵陈汤证的治法是清热利湿退黄
- 57、除重复与佚方外，《伤寒论》共载有方剂 112 方
- 58、对“厥应下之”理解最正确的是热厥证用清热、泻热法
- 59、结胸证其状为按之痛，寸脉浮，关脉沉
- 60、桃核承气汤证的主要脉症是如狂，少腹急结
- 61、结胸证的成因“病发于阳而反下之”的“阳”是指素有痰水实邪内停者
- 62、患者冬季发病，手足肢端冰冷，疼痛，青紫或苍白，月经延期，血少色暗，痛经，遇寒加重，得温稍减，苔薄白，脉沉细。临床最佳辨证当是当归四逆汤证

- 
- 63、不宜用大承气汤的是**伤寒吐后，腹胀满者**
- 64、大柴胡汤证也可出现下利，其机理是**少阳兼阳明，壅热迫津下泄**
- 65、麻黄升麻汤证的病机是**阳气内郁，肺热脾寒** 
- 66、发热恶寒，头痛身痛，无汗气喘，宜用的方药是**麻黄汤**
- 67、桃核承气汤证的治法是**活血化瘀，泻下里热**
- 68、当归四逆汤证“手足厥寒”的病机是**血虚寒凝，血脉不畅**
- 69、茯苓桂枝白术甘草汤证的主证为**心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧**
- 70、“吐利止，而身痛不休者，当消息和解其外”当用**桂枝汤**
- 71、桂枝用量最大的是**桂枝人参汤**
- 72、太阴病本证的治疗大法是**温中祛寒，健脾燥湿**
- 73、《金匱要略》原书分为上、中、下三卷，共计**25篇**
- 74、假令瘦人，脐下有悸，吐涎沫而癫眩，宜用**五苓散**主治
- 75、厚朴三物汤证的适应证是**痛**
- 76、百合病的病机是**心肺阴虚**
- 77、痉病的主脉是**紧而弦脉**
- 78、妇人脏燥，喜悲伤欲哭，像如神灵所作，数欠伸，治宜**甘麦大枣汤**
- 79、历节病的主症是**遍历关节疼痛**
- 80、《金匱要略》中苓桂术甘汤主治**胸胁支满、目眩的心下痰饮**
- 81、**泽漆汤**煎煮须用东流水
- 82、患者张某，男，22岁，10天前开始恶寒发热，咳引胸痛，在院外作感冒治，寒热减轻，而咳嗽、胸痛加重，住入我院，X线透视：右侧胸腔大量积水，心脏左移。胸水化验：色黄微浑，细胞总数 3000/mm<sup>3</sup>，白细胞 1200/mm<sup>3</sup>，单核细胞 0.63，多核细胞 0.37，李凡氏试

---

验阳性。诊断为“渗出性胸膜炎，右胸积液”。患者形体壮实，咳嗽气短，右胸肋痛，口干不饮，大便干结，苔薄白，脉弦滑。此病属于痰饮病之**悬饮**

83、己椒苈黄丸的功效为**前后分消**

84、《金匮要略》妊娠呕吐谓之**恶阻**

85、患者身体沉重，腰以下冷痛，腹重如带五千钱，治应选用**甘姜苓术汤**

86、血痹病黄芪桂枝五物汤中，**生姜**用量独重

87、肋下偏痛，发热，其脉紧弦，治则是**当以温药下之**

88、太阳病，发汗太多而致痉的原因是**伤津液**

89、虚热肺痿为上焦有热所致，咳痰症为**稠痰白沫**

90、半夏厚朴汤的治法是**解郁化痰，顺气降逆**

91、黄芪桂枝五物汤中剂量最重的药是**生姜**

92、奔豚汤适用于奔豚气病的类型是**肝郁化火，肝火上逆**

93、防己黄芪汤证不会出现的症状是**手足冷**

94、乌头汤证的主要症状是**历节疼痛，不可屈伸**

95、疾病发生发展的主要因素是**五脏元真不足**

96、身热心烦，渴不多饮，脘痞呕恶，便溏，尿短黄，其病机为**湿热郁阻中焦**

97、倡导三焦辨证的医家是**王孟英**

98、烂喉痧的基本特征是**咽喉肿痛糜烂，肌肤丹痧**

99、易从火化的病邪是**燥热病邪**


100、风温症见潮热便秘，痰涎壅盛，喘促不宁，苔黄腻或黄滑，脉右寸实大，最恰当的方剂是**宣白承气汤**

101、湿温后期，身热已退，脘中微闷，知饥不食，苔薄腻。治宜薛氏五叶芦根汤

- 
- 102、三黄二香散中二香是指**乳香、木香**
- 103、身热面赤，斑疹心烦，四肢厥冷，汗出不止，舌暗绛。其病机为**瘀热内结，逼迫气阴**
- 104、湿温发热口渴，胸痞腹胀，肢酸倦怠，咽肿溺赤，苔黄腻，其病机为**湿热交蒸，酿毒上泛**
- 105、身灼热，丹痧突然陷没，沉昏如迷，肢体厥冷，汗多，气息微弱，脉沉伏，证属**内闭外脱**
- 106、症见身热不甚，干咳不已，口舌干燥而渴，舌红少苔，脉细，治宜**甘凉滋润，清养肺胃**
- 107、易直中心包，闭窍动风的病邪是**暑热病邪**
- 108、暑湿与伏暑的区别主要是**发病季节**
- 109、依据发病季节而定名的温热类温病是**春温**
- 110、我国第一本温病学专著是《**瘟疫论**》
- 111、血分证与营分证辨证的关键是**有无出血见症**
- 112、温病卫分阶段是指初起即有**发热、口渴**
- 113、风温初起风热犯于肺卫证的治则应为**辛凉解表，宣肺泄热**
- 114、不是以四时主气分类命名的温病病名是**春温**
- 115、“温病忌汗，汗之不惟不解，反生他患”语出**吴鞠通**
- 116、湿温发热汗出不解、口渴不欲多饮，脘痞呕恶，心中烦闷，便溏色黄，小便短赤，苔黄腻，脉濡数，治宜**王氏连朴饮**
- 117、具有补肺肾，纳气平喘功效的药物是**蛤蚧**
- 118、鸡内金入药最宜**研末冲服**
- 119、患者，男，38岁。疟疾已有三日，每隔一天发作，舌淡，脉弦。首选的药物是**常山**
- 120、既能杀虫又可疗癣的药物是**苦楝皮**

- 
- 121、甘遂内服时，其用法是**入丸散**
- 122、具有化湿行气，理气安胎功效的药物是**砂仁**
- 123、既能凉血止血，又能清热利尿，清肺胃热的药物是**白茅根**
- 124、活血止痛，消肿生肌的最佳配伍是**乳香、没药**
- 125、患者，疮疡溃久难敛，脓水清稀，皮面色淡，气短乏力，舌淡脉细弱，治疗宜首选的药物是**内蒙古的黄芪**
- 126、**湿热带下**不属白鲜皮主治病症
- 127、具有清热燥湿，泻肝胆火功效的药物是**龙胆**
- 128、川楝子、槟榔皆具有的功效是**杀虫行气**
- 129、既可滋补肝肾又可凉血止血的药物是**墨旱莲**
- 130、患者，男，45岁。咳嗽痰少，时有咳血，潮热，自汗盗汗，神疲乏力，舌红少苔，脉细数无力。首选药物是**川贝母、百部、紫菀**
- 131、患者，男，21岁，面赤口渴，口舌生疮，心烦失眠，舌红脉数，宜选**大黄配黄连**
- 132、熊胆入丸散剂的用量是 **0.25 ~ 0.5g**
- 133、治疗寒湿痹证，骨节疼痛，宜选用的药物是**附子**
- 134、五倍子的全部功效是**敛肺降火，止咳止汗，涩肠止泻，固精止遗，收敛止血，收湿敛疮**
- 135、“十八反”中，与乌头相反的药物是**瓜蒌**
- 136、具有宣肺祛痰，利咽透疹功效的药物是**牛蒡子**
- 137、既能够治疗热毒疮疡，又能够治疗风热外感的药物是**金银花**
- 138、患者，女，30岁，感冒初起头痛，鼻塞，微寒，身热，咽喉干痛，痰少不易咳出，舌苔薄黄，脉浮数，宜首选**桑叶**
- 139、甘遂内服时用量是 **0.5 ~ 1g**



- 
- 140、解表药中既有升阳，又可解毒的药物为**升麻**
- 141、患者，男，36岁，腹胀，食欲减退，胸脘痞满，恶心呕吐，身目发黄，头重身困，大便溏薄，舌苔腻微黄，脉濡缓，宜选**茯苓配滑石** 
- 142、可息风止痉、平抑肝阳、祛风通络的药物是**天麻**
- 143、石决明、草决明的共同作用是**清肝明目**
- 144、患者，男，68岁。咳嗽痰多黏稠。慎用的药物是**白果**
- 145、治疗血瘀痛经，常与五灵脂配伍的药物是**蒲黄**
- 146、具有温中散寒，温肺化饮功效的药物是**干姜**
- 147、甘遂内服的剂量是 **1g**
- 148、善于治疗实热积滞，大便燥结难下的药物是**芒硝**
- 149、归经指的是**药物对于机体某部分的选择性作用**
- 150、患者，女，58岁，心悸不安，胸闷心痛时作，唇甲青紫，舌质紫暗，脉结代，宜首选**丹参**
- 151、治疗肝火犯胃，呕吐吞酸，黄连常配伍的药物是**吴茱萸**
- 152、既能平肝潜阳、镇惊安神，又能聪耳明目、纳气定喘的药物是**磁石**
- 153、芒硝与**大黄**均具有的共同功效是**清热泻火**
- 154、能够润肠通便，富含油脂，治老人、虚人便秘多用的药物是**火麻仁、郁李仁**
- 155、甘遂和**大戟**均具有的功效是**泻水逐饮，消肿散结**
- 156、患者，女，28岁，产后7天，乳少，乳房胀痛，小便短涩，淋漓涩痛，舌淡，苔薄白，脉弦，宜首选**冬葵子**
- 157、乌梅的功效是**敛肺，涩肠，生津，安蛔**
- 158、既能开窍醒神，又能治疗各种疮疡、咽喉肿痛、目疾、口疮等的常用药物是**冰片**

- 
- 159、药组**三七**、**茜草**具有化瘀止血的功效
- 160、首乌藤的功效是**养血安神**，**祛风通络**
- 161、驱虫药的服用时间是**空腹服**
- 162、患者，男，30岁。恶寒发热，肌表无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦而渴，苔白，脉浮，宜首选**葛根**
- 163、患者，女，59岁，平素血压高，现突然昏倒，不省人事，两手**握固**，牙关紧闭，左侧肢体偏瘫，宜首选**麝香**
- 164、盐灸对升降浮沉的影响是**下行**
- 165、阴虚血热，冲任不固的崩漏、月经过多，宜首选**龟甲**
- 166、宜从小量开始，缓缓增加，不可骤用大量，以免阳升风动，头晕目赤或伤阴动血的药物是**鹿茸**
- 167、具有开窍醒神，活血散结功效的药物是**麝香**
- 168、患者，女，48岁，颠顶头痛，干呕涎沫，甚则四肢厥冷，舌淡苔白，脉弦，宜选**吴茱萸**
- 169、辛味药物的主要作用是**行气**、**活血**
- 170、石菖蒲、远志的共同作用是开窍**宁神**
- 171、善治鼻渊头痛的药物是**辛夷**
- 172、与海藻相反的药物是**甘草**
- 173、生地黄与玄参均具有的功效是**清热凉血**，**养阴增液**
- 174、**寒药热服**属于“反佐”范畴
- 175、定喘汤中用以清肺泄热、止咳平喘的药物是**黄芩**、**桑白皮**
- 176、天王补心丹主治病证的病位是**心肾**
- 177、羚角钩藤汤中配伍霜桑叶和滁菊花的用意是**清热平肝**

---

178、桃核承气汤主治病证的病机是下焦蓄血

179、配伍中寓有“通因通用”之意的方剂是芍药汤

180、苇茎汤的功用是清肺化痰，逐瘀排脓